





## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ПБ68.А.00020/20

Серия **RU** № **0732703**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3925 90 200 0	Кабельные каналы из полимерных материалов, перфорированные, для электрических шкафов, торговой марки «Klemsan», серии «KLEMSAN Trunkie» и комплектующие к ним	Техническая документация изготовителя
	<p>Кабельные каналы из поливинилхлорида:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 2530 25x30 – 2500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 2530 25x30 (широкий шаг) (серый) – 2000000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 2540 25x40 – 3000000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 2540 25x40 (широкий шаг) (серый) – 2500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 2560 25x60 – 2000000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 2560 25x60 (широкий шаг) (серый) – 1000000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 4040 40x40 – 1500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 4040 40x40 (широкий шаг) (серый) – 500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 4060 40x60 – 3000000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 4060 40x60 (широкий шаг) (серый) – 500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 4080 40x80 – 1500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 4080 40x80 (широкий шаг) (серый) – 500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 6040 60x40 – 500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 6040 60x40 (широкий шаг) (серый) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 6060 60x60 – 1500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 6060 60x60 (широкий шаг) (серый) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 6080 60x80 – 1000000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 6080 60x80 (широкий шаг) (серый) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 8060 80x60 – 1000000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 8060 80x60 (широкий шаг) (серый) – 200000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 8080 80x80 – 900000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 8080 80x80 (широкий шаг) (серый) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1006 100x60 – 700000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1006 100x60 (широкий шаг) (серый) – 300000 м</li> </ul>	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Подпись)*  
*(Подпись)*



Голубева Дарья Львовна (Ф.И.О.)

Хасва Ирина Викторовна (Ф.И.О.)



# ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-TR.ПБ68.А.00020/20

Серия **RU**

№ **0732704**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3925 90 200 0	<p>Кабельные каналы из полимерных материалов, перфорированные, для электрических шкафов, торговой марки «Klemsan», серии «KLEMSAN Trunkie» и комплектующие к ним</p> <p>Кабельные каналы из поливинилхлорида:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1008 100x80 – 700000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1008 100x80 (широкий шаг) (серый) – 200000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1206 120x60 – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1206 120x60 (широкий шаг) (серый) – 100000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1208 120x80 – 700000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1208 120x80 (широкий шаг) (серый) – 200000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1201 120x100 – 500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1201 120x100 (широкий шаг) (серый) – 100000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 2580 25x80 – 1500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 2580 25x80 (широкий шаг) (серый) – 500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 2510 25x100 – 500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 2510 25x100 (широкий шаг) (серый) – 100000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 4010 40x100 – 700000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 4010 40x100 (широкий шаг) (серый) – 100000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 6010 60x100 – 700000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 6010 60x100 (широкий шаг) (серый) – 100000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 8040 80x40 – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 8040 80x40 (широкий шаг) (серый) – 100000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 8010 80x100 – 600000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 8010 80x100 (широкий шаг) (серый) – 100000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1001 100x100 – 800000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1001 100x100 (широкий шаг) (серый) – 100000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1501 150x100 – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1501 150x100 (широкий шаг) (серый) – 400000 м</li> </ul>	Техническая документация изготовителя

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Голубева Дарья Львовна

(ф.и.о.)

Хасва Ирина Викторовна

(ф.и.о.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № БАЭС

RU C-TR.ПБ68.А.00020/20

Серия **RU**

№ **0732705**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД БАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3925 90 200 0	<p>Кабельные каналы из полимерных материалов, перфорированные, для электрических шкафов, торговой марки «Klemsan», серии «KLEMSAN Trunkie» и комплектующие к ним</p> <p>Кабельные каналы из поливинилхлорида:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1518 15x18 (серый) – 1500000 м;</li> <li>- Кабельный канал самоклеящийся KLEMSAN KKC 1518 15x18 (серый) – 500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1530 15x30 (серый) – 3000000 м;</li> <li>- Кабельный канал самоклеящийся KLEMSAN KKC 1530 15x30 (серый) – 200000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1540 15x40 (серый) – 400000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1560 15x60 (серый) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал самоклеящийся KLEMSAN KKC 1560 15x60 (серый) – 50000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 4010 40x100 (широкий шаг) (серый) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 6010 60x100 (широкий шаг) (серый) – 200000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 8010 80x100 (широкий шаг) (серый) – 200000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1001 100x100 (широкий шаг) (серый) – 200000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1201 120x100 (широкий шаг) (серый) – 200000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC 1501 150x100 (широкий шаг) (серый) – 200000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 2530 25x30 (серый) – 3000000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 2530 25x30 (синий) – 2000000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 2540 25x40 (серый) – 2500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 2540 25x40 (синий) – 1500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 2560 25x60 (серый) – 3000000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 2560 25x60 (синий) – 1500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 2580 25x80 (серый) – 2500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 2580 25x80 (синий) – 1000000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 4040 40x40 (серый) – 1500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 4040 40x40 (синий) – 500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 4060 40x60 (серый) – 2500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 4060 40x60 (синий) – 1500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 4060 40x60 (серый) (широкий шаг) – 1000000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 4060 40x60 (синий) (широкий шаг) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 4080 40x80 (серый) – 2500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 4080 40x80 (синий) – 1500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 4080 40x80 (серый) (широкий шаг) – 500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 4080 40x80 (синий) (широкий шаг) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 4010 40x100 (серый) – 800000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 4010 40x100 (синий) – 500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 4010 40x100 (серый) (широкий шаг) – 500000 м;</li> </ul>	<p>Техническая документация изготовителя</p>

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Голубева Дарья Львовна

(Ф.И.О.)

Хасва Ирина Викторовна

(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № БАЭС RU C-TR.ПБ68.А.00020/20

Серия **RU** № **0732706**

### ПРИЛОЖЕНИЕ №1

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3925 90 200 0	<p>Кабельные каналы из полимерных материалов, перфорированные, для электрических шкафов, торговой марки «Klemsan», серии «KLEMSAN Trunkie» и комплектующие к ним</p> <p>Кабельные каналы из поливинилхлорида:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 4010 40x100 (синий) (широкий шаг) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 6040 60x40 (серый) – 800000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 6040 60x40 (синий) – 500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 6060 60x60 (серый) – 1500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 6060 60x60 (синий) – 500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 6060 60x60 (серый) (широкий шаг) – 800000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 6060 60x60 (синий) (широкий шаг) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 6080 60x80 (серый) – 2000000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 6080 60x80 (синий) – 800000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 6080 60x80 (серый) (широкий шаг) – 700000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 6080 60x80 (синий) (широкий шаг) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 6010 60x100 (серый) – 700000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 6010 60x100 (синий) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 6010 60x100 (серый) (широкий шаг) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 6010 60x100 (синий) (широкий шаг) – 100000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 8040 80x40 (серый) – 1500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 8040 80x40 (синий) – 800000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 8060 80x60 (серый) – 1500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 8060 80x60 (синий) – 700000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 8060 80x60 (серый) (широкий шаг) – 200000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 8060 80x60 (синий) (широкий шаг) – 200000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 8080 80x80 (серый) – 1500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 8080 80x80 (синий) – 500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 8080 80x80 (серый) (широкий шаг) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 8080 80x80 (синий) (широкий шаг) – 200000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 8010 80x100 (серый) – 1000000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 8010 80x100 (синий) – 400000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 8010 80x100 (серый) (широкий шаг) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 8010 80x100 (синий) (широкий шаг) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1006 100x60 (серый) – 800000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1006 100x60 (синий) – 600000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1006 100x60 (серый) (широкий шаг) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1006 100x60 (синий) (широкий шаг) – 300000 м</li> </ul>	Техническая документация изготовителя

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Голубева Дарья Львовна

(Ф.И.О.)

Хасва Ирина Викторовна

(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ПБ68.А.00020/20

Серия **RU** № **0732707**

### ПРИЛОЖЕНИЕ №1

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3925 90 200 0	<p>Кабельные каналы из полимерных материалов, перфорированные, для электрических шкафов, торговой марки «Klemsan», серии «KLEMSAN Trunkie» и комплектующие к ним</p> <p>Кабельные каналы из поливинилхлорида:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1008 100x80 (серый) – 800000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1008 100x80 (синий) – 600000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1008 100x80 (серый) (широкий шаг) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1008 100x80 (синий) (широкий шаг) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1001 100x100 (серый) – 800000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1001 100x100 (синий) – 500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1001 100x100 (серый) (широкий шаг) – 400000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1001 100x100 (синий) (широкий шаг) – 400000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1206 120x60 (серый) – 800000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1206 120x60 (синий) – 600000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1206 120x60 (серый) (широкий шаг) – 400000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1206 120x60 (синий) (широкий шаг) – 400000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1208 120x80 (серый) – 900000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1208 120x80 (синий) – 500000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1208 120x80 (серый) (широкий шаг) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1208 120x80 (синий) (широкий шаг) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1201 120x100 (серый) – 700000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1201 120x100 (синий) – 600000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1201 120x100 (серый) (широкий шаг) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1201 120x100 (синий) (широкий шаг) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1501 150x100 (серый) (широкий шаг) – 300000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 1501 150x100 (синий) (широкий шаг) – 200000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 2510 25x100 (серый) – 700000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKD 2510 25x100 (синий) – 400000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC-I 1008 100x80 (HVD 10.5) – 600000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC-I 1206 120x60 (HVD 9.6) – 400000 м;</li> <li>- Кабельный канал KLEMSAN KKC-I 1208 120x80 (HVD 11) – 300000 м</li> </ul>	Техническая документация изготовителя

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Голубева Дарья Львовна

(Ф.И.О.)

Хасва Ирина Викторовна

(Ф.И.О.)



# ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-TR.ПБ68.А.00020/20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Серия **RU** № **0732708**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3925 90 200 0	<p>Кабельные каналы из полимерных материалов, перфорированные, для электрических шкафов, торговой марки «Klemsan», серии «KLEMSAN Trunkie» и комплектующие к ним</p> <p>Кабельные каналы из безгалогенного материала:                      - Безгалогенный короб с крышкой KHF 2530, 25x30 HF LOW SMOKE – 700000 м;                      - Безгалогенный короб с крышкой KHF 2540, 25x40 HF LOW SMOKE – 700000 м;                      - Безгалогенный короб с крышкой KHF 2560, 25x60 HF LOW SMOKE – 600000 м;                      - Безгалогенный короб с крышкой KHF 4040, 40x40 HF LOW SMOKE – 900000 м;                      - Безгалогенный короб с крышкой KHF 4060, 40x60 HF LOW SMOKE – 1500000 м;                      - Безгалогенный короб с крышкой KHF 4080, 40x80 HF LOW SMOKE – 1500000 м;                      - Безгалогенный короб с крышкой KHF 6040, 60x40 HF LOW SMOKE – 900000 м;                      - Безгалогенный короб с крышкой KHF 6060, 60x60 HF LOW SMOKE – 1500000 м;                      - Безгалогенный короб с крышкой KHF 6080, 60x80 HF LOW SMOKE – 1300000 м;                      - Безгалогенный короб с крышкой KHF 8060, 80x60 HF LOW SMOKE – 1200000 м;                      - Безгалогенный короб с крышкой KHF 8080, 80x80 HF LOW SMOKE – 1500000 м</p>	Техническая документация изготовителя

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Голубева Дарья Львовна

(Ф.И.О.)

Хасва Ирина Викторовна

(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № БАЭС RU C-TR.ПБ68.А.00020/20

Серия **RU** № **0732709**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3925 90 200 0	<p>Кабельные каналы из полимерных материалов, перфорированные, для электрических шкафов, торговой марки «Klemsan», серии «KLEMSAN Trunkie» и комплектующие к ним</p> <p>Комплектующие к кабельным каналам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Крышка к кабельному каналу KLEMSAN KKK 15mm (серый) - 400000 шт;</li> <li>- Крышка к кабельному каналу KLEMSAN KKK 25mm - 500000 шт;</li> <li>- Крышка к кабельному каналу KLEMSAN KKK 40mm - 500000 шт;</li> <li>- Крышка к кабельному каналу KLEMSAN KKK 60mm - 500000 шт;</li> <li>- Крышка к кабельному каналу KLEMSAN KKK 80mm - 700000 шт;</li> <li>- Крышка к кабельному каналу KLEMSAN KKK 100mm - 400000 шт;</li> <li>- Крышка к кабельному каналу KLEMSAN KKK 120mm - 100000 шт;</li> <li>- Крышка к кабельному каналу KLEMSAN KKK 150mm - 100000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 25mm (серый) - 1500000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 25mm (синий) - 1500000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 40mm (серый) - 1000000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 40mm (синий) - 1000000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 60mm (серый) - 1200000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 60mm (синий) - 900000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 80mm (серый) - 800000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 80mm (синий) - 1000000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 100mm (серый) - 700000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 100mm (синий) - 500000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 120mm (серый) - 500000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 120mm (синий) - 800000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 150mm (серый) - 500000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KDK 150mm (синий) - 900000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KKK 40mm - 400000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KKK 60mm - 400000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KKK 80mm - 500000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KKK 100mm - 400000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KKK 120mm - 500000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KKK-I 40mm - 500000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KKK-I 60mm - 300000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KKK-I 80mm - 800000 шт;</li> <li>- Крышка для кабельного канала KLEMSAN KKK-I 100mm - 600000 шт</li> </ul>	Техническая документация изготовителя

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Голубева Дарья Львовна

(Ф.И.О.)

Хасва Ирина Викторовна

(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ПБ68.А.00020/20

Серия **RU** № **0732710**

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	пункт 5.1	Соответствует (изделия обладают теплостойкостью)
ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	пункт 5.2	Соответствует (изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытании по ГОСТ 27483-87 (температура проволочной петли 850 °С, время приложения проволочной петли 30с).
ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	пункт 5.3	Соответствует (изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени (материал соответствует категории ПВ-0 при испытании по ГОСТ 28779-90 по методу FV)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Голубева Дарья Львовна

(Ф.И.О.)

Хасва Ирина Викторовна

(Ф.И.О.)